


Predná stena pre modely C3320 a C3340



Predná stena s navíjacími dverami

(vhodná pre kontajnery 2,6m a 2,9m)




Kód	Popis dielu	Množstvo
12	Koncovky pre spodné napínacie rúrky	4
15A	Spojovacie železné platne pre koľajnice dverí	8
16	Bočné stojné nohy	1
16A	Bočné stojné nohy pre pripojenie štvorcovej rúrky	1
17	Horné stojné nohy	2
18L	Spodná ľavá koľajnica dverí	1
18R	Spodná pravá koľajnica dverí	1
18AL	Horná ľavá koľajnica dverí	1
18AR	Horná pravá koľajnica dverí	1
20	Nosník dverí	2 / 1 skupina
20A	Záves pre dvere	1
21	Spodné vodorovné rúrky	2
21A	Horné vodorovné rúrky	2
22	Vodorovná rúrka pre montáž navíjacieho kolesa	1
22A	Navíjacie koleso	1
23	Spodné napínacie rúrky	2
24	Rúrky vkladané do navíjacích dverí	14 / 7 skupín
25	Prídavná koľajnica pre HQ kontajner	2
26	Prídavné stojné nohy pre HQ kontajner	2
31	Skrutky M10×30	6 setov
32	Skrutky M10×90	46 setov
33	Skrutky M10×60	4 sady
34	Skrutky s polkruhovou hlavou M10×90	14 setov
35	Skrutky s polkruhovou hlavou M12×110	2 sety
36	Základové dosky pre navíjacie dvere	2
37	Bočné základové dosky	2
38	Kotviace kolíky	8
39	Uholník	1
40	Lano	1
41	Svorky / úchytky	6
42	Železné platne na zvaranie	6
43	Predný plachtový kryt	1

Montáž prednej steny



1. Ako je znázornené na obrázkoch vyššie, **nájdite všetky diely potrebné pre montáž prednej steny. Pospájajte ich spolu pomocou skrutiek, pričom dbajte na správne rozostupy. Pre základové dosky použite kotviace kolíky.**



1. Rozložte **plachtu dverí** na zem a **zasuňte zvislé rúrky dverí (č. 24)** do **vodoravných látkových púzdiar** na plachte.
2. **Omotajte oceľové lanko okolo navíjacieho kolesa.** Potom ved'te lanko **cez dvojité kladku k jednoduchej kladke.** Druhý koniec oceľového lanka prevlečte **priamo cez dvojité kladku.**
3. Následne nechajte **nainštalované oceľové lanko prejsť cez otvory v zvislých rúrkach – zhora nadol.** Na spodnej strane rúrky **zaviažte uzol**, aby sa lanko nemohlo vrátiť späť.
4. **Postavte celú dvernú plachtu** a pevne ju **uchyťte k rámu pomocou lana.**
5. Týmto spôsobom sa dvere budú dať **otvárať a zatvárať pomocou navíjacieho kolesa.**

Po montáži je potrebné **každý mesiac plachtu skontrolovať, upraviť a dotiahnuť**, aby **zostala správne napnutá a fungovala bezchybne.**